

# Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019



| Termín<br>Věk dítěte      | Povinné hrazené očkování                                                                                                |                                                                     | Nepovinné hrazené očkování       |                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                           | Nemoc                                                                                                                   | Očkovací látka                                                      | Nemoc                            | Očkovací látka                                                       |
| od 4. dne – 6. týdne      | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)                                                                        | BCG vaccine SSI                                                     |                                  |                                                                      |
| od 9. týdne<br>(2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu B | Hexavakcína:<br>Hexacima<br>(1. dávka)<br>#                         | Pneumokoková onemocnění          | Synflorix,<br>Prevenar 13<br>(1. dávka)<br>*                         |
| 4. měsíc                  | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu B | Hexavakcína:<br>Hexacima<br>(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)<br># | Pneumokoková onemocnění          | Synflorix,<br>Prevenar 13<br>(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)<br>* |
| 11. – 13. měsíc           | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu B | Hexavakcína:<br>Hexacima<br>(3. dávka)<br>#                         | Pneumokoková onemocnění          | Synflorix,<br>Prevenar 13<br>(přeočkování)<br>*                      |
| 13. – 18. měsíc           | Spalničky, zarděnky, příušnice                                                                                          | Priorix<br>M-M-RVAXPRO<br>(1. dávka)                                |                                  |                                                                      |
| 5. – 6. rok               | Spalničky, zarděnky, příušnice                                                                                          | Priorix<br>M-M-RVAXPRO<br>(2. dávka)                                |                                  |                                                                      |
| 5. – 6. rok               | Záškrt, tetanus, černý kašel                                                                                            | dTap vakcína:<br>Infanrix<br>Adacel<br>(přeočkování)                |                                  |                                                                      |
| 10. – 11. rok             | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna                                                                              | dTap-IPV vakcína:<br>Boostrix polio<br>(přeočkování)                |                                  |                                                                      |
| 13. – 14. rok             |                                                                                                                         |                                                                     | Onemocnění lidským papilomavirem | Cervarix, Gardasil,<br>Gardasil9 (celkem 2 dávky)                    |

# Vakcína Infanrix hexa je určena pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

\* Hrazeno je, pokud byly všechny dávky aplikovány do sedmého měsíce věku; hrazeno je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

**Poznámky:**

V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.